



Scan here to get started



Safety Notices (if applicable)

1. Read, follow, and keep these instructions.
 2. Heed all warnings.
 3. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
- WARNING:** Failure to provide proper ventilation may cause fire hazard. Keep at least 20 mm of clearance next to the ventilation holes for adequate airflow.
- WARNING:** To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this product to rain or moisture.
- WARNING:** Do not use this product in location that can be submerged by water.
- WARNING:** Avoid using this product during an electrical storm. There may be a remote risk of electric shock from lightning.
- Electrical Safety Information (if applicable)**
1. Compliance is required with respect to voltage, frequency, and current requirements indicated on the manufacturer's label. Connection to a different power source than those specified may result in improper operation, damage to the equipment, or pose a fire hazard if the limitations are not followed.
 2. This is an operator serviceable parts inside this equipment. Service should be provided only by a qualified service technician.
 3. This equipment is provided with a detachable power cord which has an integral safety ground wire intended for connection to a grounded safety outlet.
 - a. Do not substitute the power cord with one that is not the provided approved type. Never use an adapter plug to connect to a 2-wire outlet as this will defeat the continuity of the grounding wire.
 - b. The equipment requires the use of the ground wire as a part of the safety certification, modification or misuse can provide a shock hazard that can result in serious injury or death.
 - c. Contact a qualified electrician or the manufacturer if there are questions about the installation prior to connecting the equipment.
 - d. Protective earthing is provided by Listed AC adapter. Building installation shall provide appropriate short-circuit protection.
 - e. Protective bonding must be installed in accordance with local national wiring rules and regulations. Apparatus stikprop skal tilsluttes en stikkontakt med jord som giver forbindelse til stikpropstikket.

Declaration of Conformity

Hereby, Ubiquiti, declares that this device, USW-Industrial, is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directives 2014/30/EU, and 2014/35/EU. The full text of the EU declaration of conformity and detailed compliance information is available at the following internet address: ui.com/compliance

Ubiquiti Networks (Czech Republic) s.r.o.
Přezna 345/5, Praha - Smíchov, Czech Republic 150 00

Ohutuslaine teave (kui see on kohaldatav)

1. Lugege ja järgige neid juhiseid ning hoidke need alles.
 2. Pange lähele kõiki hoiatusi.
 3. Kasutage ainult tootja poolt kinnitatud lisasid/tarvikuid.
- HOIATUS:** Korraliku ventilatsiooni puudumine võib tekida tuleohutliku olukorra. Jätke piisavaks ohutuseks ventilatsioonide ümber vähemalt 20 mm paba vinda.
- HOIATUS:** Ärge jätke toodet vihma ega niiskuse käte, et vältida tulekahju või elektriilögi ohtu.
- HOIATUS:** Ärge kasutage toodet kohas, mis võib veega kattuda.
- HOIATUS:** Vältige toote kasutamist äikesel ajal. Äikesa võib kaasneda elektriilögi oht.
- Elektriohutuslaine teave (kui see on kohaldatav)**
1. Väga suline ohutuslaine paket ja sageli paketivaidning muid toote juhised märgitud nöndeid. Seadme üldühenduse märkte tavaliselt ei ole paljuski toodud nimedates, võib kaasa tuua rikkeldi seadme töös, kahjustusi seadmele või toitkada piirangute eiramise tuleohutliku olukorra.
 2. Seade ei sisalda osaist, mis vajaks operatoori hooldust. Teenust peaks pakkuma ainult selleks kvalifitseeritud hooldustehnik.
 3. Seade on varustatud eemaldatava toitekaabliga, millel on ohutusesmäärkide integreeritud maandus ühendamiseks maandusvõlindiga.
 - a. Ärge asendage juhet ühegi teiste juhtmetüübiga, mis pole heaks kildeletud nimekirjas. Ärge kunagi kasutage 2-soonele väljundijää ühendamiseks adapteripistikut, sest see nõrgendab maanduskabeli toimimist.
 - b. Seadme ohutustunnistus näeb ette, et seadet tuleb kasutada koos maandusjuhtmega, selle muutmine või väärtus võib kaasa tuua elektriilögi ohu ning lõppeda tösie vigastuse või surmaga.
 - c. Kui tellib ette seadme ühendamist installeerimise osas küsimusi, võtke ühendust kvalifitseeritud elektriku või toojaga.
 - d. Kaitsemundust pakuvad nimekirjas välja toodud toiteadapterid. Instalatsioon peab olema teostatud selliseid, et tagatud on nõuetekohane lühiseksituse varustusem.
 - e. Maandamine peab olema teostatud koos kõlas kohalike riiklike kaabellustust puudutavate eeskirjade ja regulaarsioonidega.

Vastavusdeklaratsioon

Käesolevaga kinnitab Ubiquiti, et seade USW-Industrial vastab direktiivides 2014/30/EL ja 2014/35/EL välja toodud põhilistele nõuetele ning muudude asjakohastele sätetele. Eli vastavusdeklaratsiooni kogu tekst ja üksikasjalik teave vastavuseks on kättesaadaval veebleile ui.com/compliance

Ubiquiti Networks (Czech Republic) s.r.o.
Přezna 345/5, Praha - Smíchov, Czech Republic 150 00

Turvallisuutta koskevat huomautukset (mikäli käytössä)

1. Lue nämä ohjeet ja noudata niiden kehotuksia. Säilytä ohjeet.
 2. Noudata kaikkia varoituksia.
 3. Käytä vain valmistajan määritämää lisälaitetta ja lisävarusteita.
- VAATIMUSTA:** Ilmoitetaan ilmanvaihto aiheuttaa tulipalon vaaran. Varmista riittävä ilmavirtaus jättämällä tuuletusaukon oteen vähintään 20 mm tilaa.
- VAKAVA VAROITUS:** Vähennä tulipalon tai sähköiskun vaaraa suojaamalla tuote sateelta ja kosteudelta.
- VAKAVA VAROITUS:** Älä käytä tuotetta paikassa, jossa se saattaa päätyä vedellä.
- VAKAVA VAROITUS:** Vältä tuottava käyttämistä ukonilmalla. Salaman aihettama sähköiskun vaara on vähinäinen mutta olemassa.
- Sähköturvalisuuden tiedot (mikäli käytössä)**
1. Määritä tuotetarassa olevia lännite-, taajuus- ja virtaavaimuksia on noudata tiettyjä. Muiden kuin määritetyjen virtalähteiden käytöä ja vaatimusten noudata määritettyjen käytäminen voivat aiheuttaa toimitushäiriötä, laitteiston vaurioitumisen tai tulipalon vaaran.
 2. Laite ei sisällä käytettävää huoltotekniikan tehtävää.
 3. Laiteessä on irrotettava suojaamattoi virtojohdot. Joito on tarkoitettu liitetäväksi maadoitettuna sähköpistorasiasta.
 - a. Virtojohdon saa vaihtaa vain toiseen hyväksyttyy tyypipääh olevaan johtoon. Älä liitä virtajohdoa maadoitattamaan pistokkeeseen sovitinella, koska tällöin maadoitetaan kahkeksi.
 - b. Laiteessä ei ole lämpötila- ja sähkövirtainfoin määritettyä maadoitukseen käytettävää. Laiteessä muokkaaminen tai väärinkäytö voi aiheuttaa sähköiskun ja sen seurauksensa voi olla vakava tulipaikantuminen tai kuolemista.
 - c. Jos sinulla on bittien asennuskohteet, ilittävät kysymyksiä ennen laitteen kytkemistä, otta yhteys päätevän sähköasentajaan tai valmistajaan.
 - d. Ainetutuji tietoja vastaavassa verkollitoteessa on suojaamattoi. Kiinteistön sähköverkkossa on oltava riittävä oikosulkuosaus.
 - e. Potentiaaliiltaisauksen on oltava toteutettu paikallisten ja kansallisten johdotusta koskevien määräysten ja säädösten mukaisesti.

VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUTUS

Ubiquiti vakuuttaa täten, että tämä laite, USW-Industrial, on direktiivien 2014/30/EU ja 2014/35/EU oleellisten vaatimusten ja muiden ehtojen mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittaisen teksti sekä tarkat vaatimustenmukaisuusdodat ovat saatavilla seuraavassa verkkosoosoiteessa: ui.com/compliance

Ubiquiti Networks (Czech Republic) s.r.o.
Přezna 345/5, Praha - Smíchov, Czech Republic 150 00

Bezpečnostní pokyny (v případě potřeby)

1. Pedlive si tyto pokyny přečte, dodržuje je a uchovaje pro pozdější použití.
 2. Věnujte pozornost všem upozorněním.
 3. Používejte pouze doplnky nebo příslušenství určené výrobcem.
- UPOZORNĚNÍ:** V případě nedostatečného větrání hrozí nebezpečí požáru. Pro zajištění dostatečného proudění vzduchu musí být u větracích otvorů zachován volný prostor alespoň 20 mm.
- UPOZORNĚNÍ:** Tento produkt nevyztavuje děstí aneb vlnkost, aby se snížilo riziko vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
- UPOZORNĚNÍ:** Tento produkt nepoužívejte v místech, kde hrozí jeho zaplavání vodou.
- UPOZORNĚNÍ:** Vyhýnejte se používání produktu během bouřky. Při blesku může existovat malé riziko úrazu elektrickým proudem.

Informace o elektrické bezpečnosti (v případě potřeby)

1. Je nutné dodržovat napájecí frekvenci a proud, kterou jsou uvedeny na štítku výrobce. Při připojení k jiným než specifikovaným zdrojům napájení můžete dojít k nesprávnemu fungování či poškození zařízení a v případě nedodržení omezení může hrozit nebezpečí vzniku požáru.
2. Toto zařízení neobsahuje žádné díly, které by obsluha mohla vlastními silami opravit. Servis sml. provádět pouze kvalifikovaný servisní technik.
3. Toto zařízení je vybaveno odpojitelným napájecím kabelem s integrovaným bezpečnostním zemicím vidicem, který je určen k zapojení do uzemnění nebezpečné zásvky.
 - a. Napájecí kabel nenahrazujte jiným kabelem neschvaleného typu. Konktor adaptéra nikdy nezapojujte do zásvky se 2 vodiči, neboť tomu poruší kontinuitu zemicího vodiče.
 - b. Zařízení využívá použití zemicího vodiče, který je součástí osvědčení o bezpečnosti, přičemž v případě úpravy nebo nesprávného použití hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem, které může vést k závažnému zranění či úmrtí.
 - c. V případě dotazu ohledně instalace kontaktujte před zapojením zařízení kvalifikovaného elektrotechnika nebo výrobce.
 - d. Uvedený napájecí adaptér zajišťuje ochranné zemění. Elektroinstalace v budově musí poskytovat vhodnou záložní ochranu proti zkrátce.
 - e. Ochranné pojistování musí být nastavováno v souladu s místními národními předpisy a směrnicemi, které se týkají elektronefrostolice.

Prohlášení o shodě

Společnost UBQUITI tímto prohlásuje, že toto zařízení, USW-Industrial, splňuje základní požadavky a jiné související nařízení směrnic 2014/30/EU a 2014/35/EU. Plné znění prohlášení o shodě pro EU je podrobně informace o shodě jsou k dispozici na následující Internetové adrese: ui.com/compliance

Ubiquiti Networks (Czech Republic) s.r.o.
Přezna 345/5, Praha - Smíchov, Česká republika 150 00

Sicherheitshinweise (falls zutreffend)

1. Lesen Sie diese Anweisungen, befolgen Sie sie und bewahren Sie sie auf.
2. Beachten Sie alle Warnhinweise.
3. Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlenes Zubehör.

Hinweise zur elektrischen Sicherheit (falls zutreffend)

1. Die auf dem Etikett des Herstellers angegebenen Anforderungen bezüglich Spannung, Frequenz und Stromstärke müssen eingehalten werden. Der Anschluss an einen anderen Stromquelle als die angegebenen kann einen fehlerhaften Betrieb oder Schaden am Gerät verursachen oder einen Brandgefahr darstellen, wenn die Beschränkungen nicht eingehalten werden.
2. Dieses Gerät enthält keine vom Anwender zu wartenden Teile. Wartungsarbeiten dürfen nur von einem qualifizierten Servicetechniker durchgeführt werden.
3. Dieses Gerät ist mit einem abnehmbaren Netzkabel ausgestattet, das wiederum mit einem integrierten Erdungsdrähter versehen ist, sodass es eine geerdete Steckdose angeschlossen werden kann.
 - a. Ersetzen Sie das Netzkabel nicht durch ein anderes, nicht genehmigtes Kabel. Verwenden Sie niemals einen Adapterstecker, um Geräte an eine zweidelige Steckdose anzuschließen, da dies die Kontinuität des Erdungsdrähts beeinträchtigt.
 - b. Im Rahmen der Sicherheitszertifizierung muss der Erdungsdräht des Geräts verwendet werden, und jegliche Modifizierung bzw. jegliche Fehlbenutzung kann einen Stromschlag mit schweren Verletzungen oder Todesfolge verursachen.
 - c. Wendeln Sie sich an einen qualifizierten Elektriker oder an den Hersteller, wenn Sie vor dem Anschluss des Geräts Fragen zur Installation haben.
 - d. Die Schutzerde erfolgt durch den gelisteten Wechselstromadapter. Die Gebäudeinstallation muss eine geeignete Kurzschlussicherung bieten.
 - e. Das Schutzleiterystem muss in Übereinstimmung mit den jeweiligen nationalen Verkehrsregeln und -vorschriften installiert werden.

Konformitätserklärung

UBQUITI erklärt hiermit, dass dieses Gerät USW-Industrial den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinien 2014/30/EU und 2014/35/EU entspricht. Den vollständigen Text der EU-Konformitätserklärung sowie ausführliche Informationen zur Konformität finden Sie unter der folgenden Internetadresse: ui.com/compliance

Ubiquiti Networks (Czech Republic) s.r.o.
Přezna 345/5, Praha - Smíchov, Tschechische Republik 150 00

Indicaciones de seguridad (si corresponde)

1. Lea, siga y conserve estas instrucciones.
 2. Preste atención a todas las advertencias.
 3. Utilice exclusivamente los dispositivos o accesorios indicados por el fabricante.
- ADVERTENCIA:** La falta de ventilación adecuada puede provocar riesgo de incendio. Mantenga al menos 20 mm de separación entre los oficinas de ventilación para que haya una ventilación adecuada.
- ADVERTENCIA:** Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga el producto a la lluvia ni a la humedad.
- ADVERTENCIA:** No utilice este producto en un lugar en el que pueda quedar sumergido en agua.
- ADVERTENCIA:** Evite utilizar este producto durante una tormenta eléctrica. Existe la remota posibilidad de se produzca una descarga eléctrica causada por los rayos.

Información de seguridad eléctrica (si corresponde)

1. Es necesario cumplir con las especificaciones de voltaje y corriente indicadas en la etiqueta del fabricante. La conexión a una fuente de alimentación diferente a la especificada puede ocasionar un funcionamiento incorrecto, daños en el equipo o incluso riesgo de incendio si no se respetan las limitaciones.
2. Este equipo no contiene piezas que un operador pueda reparar. Solo un técnico de servicio cualificado debe proporcionar servicios.
3. Este equipo se suministra con un cable de alimentación desmontable que dispone de un cable de tierra de seguridad integral diseñado para conectarlo a una toma de tierra de seguridad.
 - a. No sustituya el cable de alimentación por otro distinto al tipo aprobado proporcionado. Nunca utilice un enchufe adaptador para conectar a una salida de dos cables, ya que se detendrá la continuidad del cable de tierra.
 - b. El equipo requiere el uso del cable de tierra como parte de la certificación de seguridad. La modificación o el uso indebido puede ocasionar un riesgo de descarga, lo cual podría provocar lesiones graves o la muerte.
 - c. Si tiene alguna duda acerca de la instalación, póngase en contacto con un electricista cualificado o con el fabricante antes de intentar conectar el equipo.
 - d. El adaptador de CA indicado proporciona una puesta a tierra de seguridad. Para la instalación en un edificio deberá proporcionarse una protección de reserva contra cortocircuitos adecuada.
 - e. Debe instalar una conexión protectora de acuerdo con las normas y reglamentos nacionales de cableado.

Declaración de conformidad

Por medio de la presente, UBQUITI declara que este dispositivo, USW-Industrial, cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones pertinentes de las directivas 2014/30/EU y 2014/35/EU. Tanto el texto integral de la declaración de conformidad de la UE como la declaración detallada sobre el cumplimiento de requisitos están disponibles en la siguiente dirección de Internet: ui.com/compliance

Ubiquiti Networks (República Checa) s.r.o.
Přezna 345/5, Praha - Smíchov, República Checa 150 00

Sigurnosne obavijesti (ako je primjenjivo)

1. Pridignite, slijedite i sačuvajte ove upute.
 2. Obratite pozornost na sva upozorenja.
 3. Upotrebljavajte samo jednodnevne dijelove koje je navelo proizvođač.
- UPOZORENJE:** Ako je omogućeno uporabljavanje ventilacije, može doći do opasnosti od požara. Za odgovarajući protok zraka ostavite barem 20 mm slobodnog prostora pokraj otvora za ventilaciju.
- UPOZORENJE:** Kako biste smanjili opasnost od požara ili strujnog udara, ovaj proizvod nemotno izlagati kisi ili vlažnosti.
- UPOZORENJE:** Nemojte upotrebljavati ovaj proizvod u vlažnoj okolini koju može potopiti voda.
- UPOZORENJE:** Izbjegavajte upotrebu proizvoda tijekom grmljavine. Postoji mogućnost umjerenog rizika od strujnog udara zbog grmljavine.

Informacije o električnoj sigurnosti (ako je primjenjivo)

1. Potrebna je uskladjenost u popisu napona, frekvencije i trenutnih zahtjeva navedenih na oznaci proizvođača. Povezivanje na izvor napajanja koji se razlikuje od onih koji su navedeni može rezultirati nepravilnim radom, ošteteњem opreme ili, ako se ne razlikuje određena ograničenja, može predstavljati opasnost od požara.
2. Ova prenosa nema dijelove koje bi moglo popraviti rukovrat. Servis bi trebao obavljati kvalificirani serviser.
3. Ova prenosa dolazi s odvojivim strujnim priključkom koji ima integriranu sigurnosnu žicu za uzmjerenje namijenjenu za spajanje na uzmjereni sigurnosni utičnicu.

 - a. Nemojte zamjenjivati strujni priključak onim koji nije odobren. Nikada nemojte upotrebljavati adaptore za spajanje na 2-žilnu utičnicu zato što će se time ukinuti kontinuiranost žice za uzmjerenje.
 - b. Oprema zahtjeva upotrebu žice za uzmjerenje u okviru potvrde o sigurnosti, izmjena ili zlouporaba može dovesti do opasnosti od udara koji može rezultirati ozbiljnim telesnim odjedalom ili smrću.
 - c. Obratite se kvalificiranom elektriku ili proizvođaču u slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s instalacijom prije spajanja opreme.
 - d. Zastitno uzmjerenje moguće je navedenim adapterom izmjenične struje. Građevinske instalacije pružaju odgovarajući prigušujući zaštitni od skratkog spoja.
 - e. Uzmjerenje se treba instalirati u skladu s lokalnim nacionalnim pravilima i propisima za uzmjerenje.

Izjava o sukladnosti

Tvrda UBQUITI ovim putem izjavljuje da je ovaj uređaj USW-Industrial u skladu s osnovnim zahtjevima i ostalim bitnim odredbama direktive 2014/30/EU i 2014/35/EU. Cijeli tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: ui.com/compliance

Ubiquiti Networks (Česka Republika) s.r.o.
Přezna 345/5, Praha - Smíchov, Česká Republika 150 00

