

Safety Notices (if applicable)

- Read, follow, and keep these instructions.
- Heed all warnings.
- Only use accessories/accessories specified by the manufacturer.
- WARNING:** Failure to provide proper ventilation may cause fire hazard. Keep at least 20 mm of clearance near the ventilation holes for adequate airflow.
- WARNING:** To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this product to rain or moisture.
- WARNING:** Do not use this product in location that can be submerged by water.
- WARNING:** Avoid using this product during an electrical storm. There may be a remote risk of electric shock from lightning.

Electrical Safety Information (if applicable)

- Compliance is required with respect to voltage, frequency, and current requirements indicated on the manufacturer's label. Connection to a different power source than those specified may result in improper operation, damage to the equipment, or pose a fire hazard if the limitations are not followed.
- There are no operator serviceable parts inside this equipment. Service should be provided only by a qualified service technician.
- This equipment is provided with a detachable power cord which has an integral safety ground wire intended for connection to a grounded safety outlet.
 - Do not substitute the power cord with one that is not the provided approved type. Never use an adapter plug to connect to a 2-wire outlet as this will defeat the continuity of the grounding wire.
 - The equipment requires the use of the ground wire as a part of the safety certification, modification or misuse can provide a shock hazard that can result in serious injury or death.
 - Contact a qualified electrician or the manufacturer if there are questions about the installation prior to connecting the equipment.
 - Protective earthing is provided by listed AC adapter. Building installation shall provide appropriate short-circuit backup protection.
 - Protective bonding must be installed in accordance with local national wiring rules and regulations.

Radiation Exposure Statement

- This equipment should be installed and operated with a minimum distance 20 cm between the radiator and your body.
- WARNING:** Avoid using this product in conjunction with any other antenna or transmitter.
- This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Operating Frequency (MHz): 2400-2483.5 5150-5350 5470-5725 5945-6425
Max. RF Output Power: ≤ 20 dBm ≤ 23 dBm ≤ 30 dBm ≤ 23 dBm

This device is restricted to indoor use only when operating in the 5150 - 5350 or 5945 - 6425 MHz frequency range within all member states. Operation in the 5.8 GHz frequency band is prohibited in non-BWFA member states.

Declaration of Conformity

Herby, UBUIQITI, declares that this device, U7-Pro, is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directives 2014/53/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU. The device has software that cannot affect the conformity with the RED, even if the software is changed or replaced. The full text of the EU declaration of conformity and detailed compliance information is available at the following internet address: ui.com/compliance

Ubiquiti International Holding B.V.
Ekkersrijt 3102, Son, Netherlands

Ubiquiti International Holding B.V.
Ekkersrijt 3102, Son, Nizozemska

Ubiquiti International Holding B.V.
Ekkersrijt 3102, Son, Niederlande

Ubiquiti International Holding B.V.
Ekkersrijt 3102, Son, Niederlande

Ubiquiti International Holding B.V.
Ekkersrijt 3102, Son, Niederlande

Ubiquiti International Holding B.V.
Ekkersrijt 3102, Son, Niederlande

Ubiquiti International Holding B.V.
Ekkersrijt 3102, Son, Niederlande

Ubiquiti International Holding B.V.
Ekkersrijt 3102, Son, Niederlande

Ubiquiti International Holding B.V.
Ekkersrijt 3102, Son, Niederlande

Ubiquiti International Holding B.V.
Ekkersrijt 3102, Son, Niederlande

Ubiquiti International Holding B.V.
Ekkersrijt 3102, Son, Niederlande

Ubiquiti International Holding B.V.
Ekkersrijt 3102, Son, Niederlande

Ubiquiti International Holding B.V.
Ekkersrijt 3102, Son, Niederlande

Ubiquiti International Holding B.V.
Ekkersrijt 3102, Son, Niederlande

Ubiquiti International Holding B.V.
Ekkersrijt 3102, Son, Niederlande

Ubiquiti International Holding B.V.
Ekkersrijt 3102, Son, Niederlande

Ubiquiti International Holding B.V.
Ekkersrijt 3102, Son, Niederlande

Ubiquiti International Holding B.V.
Ekkersrijt 3102, Son, Niederlande

Ubiquiti International Holding B.V.
Ekkersrijt 3102, Son, Niederlande

Ubiquiti International Holding B.V.
Ekkersrijt 3102, Son, Niederlande

Ubiquiti International Holding B.V.
Ekkersrijt 3102, Son, Niederlande

Ubiquiti International Holding B.V.
Ekkersrijt 3102, Son, Niederlande

Ubiquiti International Holding B.V.
Ekkersrijt 3102, Son, Niederlande

Ubiquiti International Holding B.V.
Ekkersrijt 3102, Son, Niederlande

Ubiquiti International Holding B.V.
Ekkersrijt 3102, Son, Niederlande

Ubiquiti International Holding B.V.
Ekkersrijt 3102, Son, Niederlande

Ubiquiti International Holding B.V.
Ekkersrijt 3102, Son, Niederlande

Ubiquiti International Holding B.V.
Ekkersrijt 3102, Son, Niederlande

Ubiquiti International Holding B.V.
Ekkersrijt 3102, Son, Niederlande

Ubiquiti International Holding B.V.
Ekkersrijt 3102, Son, Niederlande

Ubiquiti International Holding B.V.
Ekkersrijt 3102, Son, Niederlande

Ubiquiti International Holding B.V.
Ekkersrijt 3102, Son, Niederlande

Ubiquiti International Holding B.V.
Ekkersrijt 3102, Son, Niederlande

Ubiquiti International Holding B.V.
Ekkersrijt 3102, Son, Niederlande

Ubiquiti International Holding B.V.
Ekkersrijt 3102, Son, Niederlande

Ubiquiti International Holding B.V.
Ekkersrijt 3102, Son, Niederlande

Ubiquiti International Holding B.V.
Ekkersrijt 3102, Son, Niederlande

Ubiquiti International Holding B.V.
Ekkersrijt 3102, Son, Niederlande

Ubiquiti International Holding B.V.
Ekkersrijt 3102, Son, Niederlande

Ubiquiti International Holding B.V.
Ekkersrijt 3102, Son, Niederlande

Ubiquiti International Holding B.V.
Ekkersrijt 3102, Son, Niederlande

Ubiquiti International Holding B.V.
Ekkersrijt 3102, Son, Niederlande

Ubiquiti International Holding B.V.
Ekkersrijt 3102, Son, Niederlande

Ubiquiti International Holding B.V.
Ekkersrijt 3102, Son, Niederlande

Ubiquiti International Holding B.V.
Ekkersrijt 3102, Son, Niederlande

Ubiquiti International Holding B.V.
Ekkersrijt 3102, Son, Niederlande

Ubiquiti International Holding B.V.
Ekkersrijt 3102, Son, Niederlande

Ubiquiti International Holding B.V.
Ekkersrijt 3102, Son, Niederlande

Ubiquiti International Holding B.V.
Ekkersrijt 3102, Son, Niederlande

Ubiquiti International Holding B.V.
Ekkersrijt 3102, Son, Niederlande

Ubiquiti International Holding B.V.
Ekkersrijt 3102, Son, Niederlande

Ubiquiti International Holding B.V.
Ekkersrijt 3102, Son, Niederlande

Ubiquiti International Holding B.V.
Ekkersrijt 3102, Son, Niederlande

Ubiquiti International Holding B.V.
Ekkersrijt 3102, Son, Niederlande

Ubiquiti International Holding B.V.
Ekkersrijt 3102, Son, Niederlande

Ubiquiti International Holding B.V.
Ekkersrijt 3102, Son, Niederlande

Ubiquiti International Holding B.V.
Ekkersrijt 3102, Son, Niederlande

Ubiquiti International Holding B.V.
Ekkersrijt 3102, Son, Niederlande

Ubiquiti International Holding B.V.
Ekkersrijt 3102, Son, Niederlande

Ubiquiti International Holding B.V.
Ekkersrijt 3102, Son, Niederlande

Ubiquiti International Holding B.V.
Ekkersrijt 3102, Son, Niederlande

Ubiquiti International Holding B.V.
Ekkersrijt 3102, Son, Niederlande

Ubiquiti International Holding B.V.
Ekkersrijt 3102, Son, Niederlande

Ubiquiti International Holding B.V.
Ekkersrijt 3102, Son, Niederlande

Ubiquiti International Holding B.V.
Ekkersrijt 3102, Son, Niederlande

Ubiquiti International Holding B.V.
Ekkersrijt 3102, Son, Niederlande

Ubiquiti International Holding B.V.
Ekkersrijt 3102, Son, Niederlande

Ubiquiti International Holding B.V.
Ekkersrijt 3102, Son, Niederlande

Ubiquiti International Holding B.V.
Ekkersrijt 3102, Son, Niederlande


Ubiquiti International Holding B.V.
Ekkersrijt 3102, Son, Niederlande

Ubiquiti International Holding B.V.
Ekkersrijt 3102, Son, Niederlande

Ubiquiti International Holding B.V.
Ekkersrijt 3102, Son, Niederlande

Ubiquiti International Holding B.V.
Ekkersrijt 3102, Son, Niederlande

Ubiquiti International Holding B.V.
Ekkersrijt 3102, Son, Niederlande



Bezpečnostní pokyny (v případě potřeby)

- Pečlivě si tyto pokyny přečtěte, dodržujte je a uchovávejte pro pozdější použití.
- Věnujte pozornost všem upozorněním.
- Používejte pouze doplňkové příslušenství určené výrobcem.
- UPOZORNĚNÍ:** V případě nedostatečné větrání hrozí nebezpečí požáru. Pro zajištění dostatečné proudění vzduchu musí být u větracích otvorů zachován volný prostor alespoň 20 mm.
- UPOZORNĚNÍ:** Tento produkt nevystavujte dešti nebo vlhkosti, aby se snížilo riziko vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
- UPOZORNĚNÍ:** Tento produkt nepoužívejte v místech, kde hrazej jeho zaplavení vodou.
- UPOZORNĚNÍ:** Vyhnete se používání produktu během bouřky. Při bleskání může existovat malé riziko úrazu elektrickým proudem.

Informace o elektrické bezpečnosti (v případě potřeby)

- Jestliže dodržujete napětí, frekvenci a proud, které jsou uvedeny na štítku výrobce. Při připojení k jiným než specifickým zdrojům napájení může dojít k nesprávnému fungování či poškození zařízení a v případě nedodržení omezení může hrozit nebezpečí vzniku požáru.
- Toto zařízení neobsahuje žádné díly, které by obsluha mohla vlastními silami opravit. Servis smí provádět pouze kvalifikovaný servisní technik.
- Toto zařízení je vybaveno odpojitelným napájecím kabelem s integrovaným bezpečnostním zemním vodičem, který je určen k zapojení do uzemněné bezpečnostní zásuvky.
 - Napájecí kabel nenahrazujte jiným kabelem nesváželného typu. Konektor adaptéru nikdy nezapojujte do zásuvky se 2 vodiči, neboť tím porušíte kontinuitu zemního vodiče.
 - Zařízení vyžaduje použití zemního vodiče, který je součástí osvědčení o bezpečnosti, přičemž v případě úprav nebo nesprávného použití hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem, které může vést k závážnému zranění či úmrtí.
 - V případě dotazu ohledně instalace kontaktujte před zapojením zařízení kvalifikovaného elektrotechnika nebo výrobce.
 - Uvedený napájecí adaptér zajišťuje ochranu zeměměni. Elektroinstalace v budově musí poskytovat vhodnou záložní ochranu proti zkratu.
 - Ochranné prosoprovádání musí být namontováno v souladu s místními národními předpisy a směrnici, které se týkají elektroinstalace.

Pohlášení o vystavení elektrickým zářením

- Toto zařízení smí být instalováno a provozováno při dodržení minimální vzdálenosti 20 cm mezi zářičem a tělem.
- Tento výstražník nesmí být umístěn ani provozován v blízkosti nebo v kombinaci s jinou anténou nebo s jiným zářičem.

První frekvenci pásma (MHz): 2400-2483.5 5150-5350 5470-5725 5945-6425
Max. VF výstupní výkon: ≤ 20 dBm ≤ 23 dBm ≤ 30 dBm ≤ 23 dBm

Všechny českých státech je možné toto zařízení používat pouze ve vnitřních prostorách při frekvenci rozsahu 5150 - 5350 MHz nebo 5945 - 6425 MHz. Provoz při frekvenci 5,8 GHz je zakázán v ČR BWFA členy státními.

Pohlášení o shodě

Společnost UBUIQITI tímto prohlašuje, že toto zařízení, U7-Pro, splňuje základní požadavky a jiné související požadavky směrnice 2014/53/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU. Software v zařízení nemůže mít vliv na dodržování směrnice o rádiových zařízeních, i když dojde k jeho výměně nebo nahrazení. Další informace o shodě s ERM a podrobnější informace o shodě jsou k dispozici na následující internetové adrese: ui.com/compliance

Ubiquiti International Holding B.V.
Ekkersrijt 3102, Son, Nizozemska

Ubiquiti International Holding B.V.
Ekkersrijt 3102, Son, Nizozemska

Ubiquiti International Holding B.V.
Ekkersrijt 3102, Son, Niederlande

Ubiquiti International Holding B.V.
Ekkersrijt 3102, Son, Niederlande

Ubiquiti International Holding B.V.
Ekkersrijt 3102, Son, Niederlande

Ubiquiti International Holding B.V.
Ekkersrijt 3102, Son, Niederlande

Ubiquiti International Holding B.V.
Ekkersrijt 3102, Son, Niederlande

Ubiquiti International Holding B.V.
Ekkersrijt 3102, Son, Niederlande

Ubiquiti International Holding B.V.
Ekkersrijt 3102, Son, Niederlande

Ubiquiti International Holding B.V.
Ekkersrijt 3102, Son, Niederlande

Ubiquiti International Holding B.V.
Ekkersrijt 3102, Son, Niederlande

Ubiquiti International Holding B.V.
Ekkersrijt 3102, Son, Niederlande

Ubiquiti International Holding B.V.
Ekkersrijt 3102, Son, Niederlande

Ubiquiti International Holding B.V.
Ekkersrijt 3102, Son, Niederlande

Ubiquiti International Holding B.V.
Ekkersrijt 3102, Son, Niederlande

Ubiquiti International Holding B.V.
Ekkersrijt 3102, Son, Niederlande

Ubiquiti International Holding B.V.
Ekkersrijt 3102, Son, Niederlande

Ubiquiti International Holding B.V.
Ekkersrijt 3102, Son, Niederlande

Ubiquiti International Holding B.V.
Ekkersrijt 3102, Son, Niederlande

Ubiquiti International Holding B.V.
Ekkersrijt 3102, Son, Niederlande

Ubiquiti International Holding B.V.
Ekkersrijt 3102, Son, Niederlande

Ubiquiti International Holding B.V.
Ekkersrijt 3102, Son, Niederlande

Ubiquiti International Holding B.V.
Ekkersrijt 3102, Son, Niederlande

Ubiquiti International Holding B.V.
Ekkersrijt 3102, Son, Niederlande

Ubiquiti International Holding B.V.
Ekkersrijt 3102, Son, Niederlande

Ubiquiti International Holding B.V.
Ekkersrijt 3102, Son, Niederlande

Ubiquiti International Holding B.V.
Ekkersrijt 3102, Son, Niederlande

Ubiquiti International Holding B.V.
Ekkersrijt 3102, Son, Niederlande

Ubiquiti International Holding B.V.
Ekkersrijt 3102, Son, Niederlande

Ubiquiti International Holding B.V.
Ekkersrijt 3102, Son, Niederlande

Ubiquiti International Holding B.V.
Ekkersrijt 3102, Son, Niederlande

Ubiquiti International Holding B.V.
Ekkersrijt 3102, Son, Niederlande

Ubiquiti International Holding B.V.
Ekkersrijt 3102, Son, Niederlande

Ubiquiti International Holding B.V.
Ekkersrijt 3102, Son, Niederlande

Ubiquiti International Holding B.V.
Ekkersrijt 3102, Son, Niederlande

Ubiquiti International Holding B.V.
Ekkersrijt 3102, Son, Niederlande

Ubiquiti International Holding B.V.
Ekkersrijt 3102, Son, Niederlande

Ubiquiti International Holding B.V.
Ekkersrijt 3102, Son, Niederlande

Ubiquiti International Holding B.V.
Ekkersrijt 3102, Son, Niederlande

Ubiquiti International Holding B.V.
Ekkersrijt 3102, Son, Niederlande

Ubiquiti International Holding B.V.
Ekkersrijt 3102, Son, Niederlande

Ubiquiti International Holding B.V.
Ekkersrijt 3102, Son, Niederlande

Ubiquiti International Holding B.V.
Ekkersrijt 3102, Son, Niederlande

Ubiquiti International Holding B.V.
Ekkersrijt 3102, Son, Niederlande

Ubiquiti International Holding B.V.
Ekkersrijt 3102, Son, Niederlande

Ubiquiti International Holding B.V.
Ekkersrijt 3102, Son, Niederlande

Ubiquiti International Holding B.V.
Ekkersrijt 3102, Son, Niederlande

Ubiquiti International Holding B.V.
Ekkersrijt 3102, Son, Niederlande

Ubiquiti International Holding B.V.
Ekkersrijt 3102, Son, Niederlande

Ubiquiti International Holding B.V.
Ekkersrijt 3102, Son, Niederlande

Ubiquiti International Holding B.V.
Ekkersrijt 3102, Son, Niederlande

Ubiquiti International Holding B.V.
Ekkersrijt 3102, Son, Niederlande

Ubiquiti International Holding B.V.
Ekkersrijt 3102, Son, Niederlande

Ubiquiti International Holding B.V.
Ekkersrijt 3102, Son, Niederlande

Ubiquiti International Holding B.V.
Ekkersrijt 3102, Son, Niederlande

Ubiquiti International Holding B.V.
Ekkersrijt 3102, Son, Niederlande

Ubiquiti International Holding B.V.
Ekkersrijt 3102, Son, Niederlande

Ubiquiti International Holding B.V.
Ekkersrijt 3102, Son, Niederlande

Ubiquiti International Holding B.V.
Ekkersrijt 3102, Son, Niederlande

Ubiquiti International Holding B.V.
Ekkersrijt 3102, Son, Niederlande

Ubiquiti International Holding B.V.
Ekkersrijt 3102, Son, Niederlande

Ubiquiti International Holding B.V.
Ekkersrijt 3102, Son, Niederlande

Ubiquiti International Holding B.V.
Ekkersrijt 3102, Son, Niederlande

Ubiquiti International Holding B.V.
Ekkersrijt 3102, Son, Niederlande

Ubiquiti International Holding B.V.
Ekkersrijt 3102, Son, Niederlande

Ubiquiti International Holding B.V.
Ekkersrijt 3102, Son, Niederlande

Ubiquiti International Holding B.V.
Ekkersrijt 3102, Son, Niederlande

Ubiquiti International Holding B.V.
Ekkersrijt 3102, Son, Niederlande

Ubiquiti International Holding B.V.
Ekkersrijt 3102, Son, Niederlande


Ubiquiti International Holding B.V.
Ekkersrijt 3102, Son, Niederlande

Ubiquiti International Holding B.V.
Ekkersrijt 3102, Son, Niederlande

Ubiquiti International Holding B.V.
Ekkersrijt 3102, Son, Niederlande

Ubiquiti International Holding B.V.
Ekkersrijt 3102, Son, Niederlande

Ubiquiti International Holding B.V.
Ekkersrijt 3102, Son, Niederlande



Sicherheitshinweise (falls zutreffend)

- Lesen Sie diese Anweisungen, befolgen Sie sie und bewahren Sie sie auf.
- Beachten Sie alle Warnhinweise.
- Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlene Zubehörteile.
- WARNUNG:** Bei mangelnder Belüftung besteht Brandgefahr. Lassen Sie um die Lüftungsföffnungen herum mindestens 20 mm Freiraum, um eine angemessene Luftzirkulation zu gewährleisten.
- WARNUNG:** Um eine Gefährdung durch Feuer oder Stromschläge zu reduzieren, darf das Produkt weder Regen noch Feuchtigkeit ausgesetzt werden.
- WARNUNG:** Verwenden Sie dieses Produkt nicht an einem Ort, der überschwemmt werden kann.
- WARNUNG:** Verwenden Sie dieses Produkt nicht während eines Gewitters. Es besteht ein geringes Stromschlagrisiko durch Blitzschlag.

Hinweise zur elektrischen Sicherheit (falls zutreffend)

- Die auf dem Etikett des Herstellers angegebenen Anforderungen bezüglich Spannung, Frequenz und Stromstärke müssen erfüllt werden. Der Anschluss an eine andere Stromquelle als die angegebenen kann einen fehlerhaften Betrieb oder Schäden an Gerät verursachen oder eine Brandgefahr darstellen, wenn die Beschränkungen nicht eingehalten werden.
- Dieses Gerät enthält keine vom Anwender zu wartenden Teile. Wartungsarbeiten dürfen nur von einem qualifizierten Servicetechniker durchgeführt werden.
- Dieses Gerät ist mit einem abnehmbaren Netzkaabel ausgestattet, das wiederum mit einem integrierten Erdungsdräht versehen ist, sodass es eine geeignete Steckdose angeschlossen werden kann.
 - Ersetzen Sie das Netzkaabel nicht durch ein anderes, nicht genehmigtes Kabel. Verwenden Sie niemals einen Adapterstecker, um das Gerät an eine zweipolige Steckdose anzuschließen, da dies die Kontinuität des Erdungsdrähts beeinträchtigt.
 - Im Rahmen der Sicherheitszertifizierung muss der Erdungsdräht des Geräts verwendet werden, und jegliche Modifizierung bzw. jegliche Fehlbenutzung kann einen Stromschlag mit schweren Verletzungen oder Todesfolge verursachen.
 - Wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker oder an den Hersteller, wenn Sie vor dem Anschluss des Geräts Fragen zur Installation haben.
 - Die Schutzleitung erfolgt durch den gelbsten Wechselstromadapter. Die gelbste Schutzleitung ist nicht angeschlossen.
 - Das Schutzleitersystem muss in Übereinstimmung mit den jeweiligen nationalen Verkabelungsregeln und -vorschriften installiert werden.

Erklärung zur Strahlenbelastung

- Bei Installation und Betrieb dieses Gerät muss auf einen Mindestabstand von 20 cm zwischen dem Strahler und Ihrem Körper geachtet werden.
- Dieser Sender darf nicht am gleichen Ort wie andere Antennen oder Sender aufgestellt und darf nicht in deren Betrieb betrieoben werden.

Frequenzband bei Betrieb (MHz): 2400-2483.5 5150-5350 5470-5725 5945-6425
Max. HF-Ausgangsleistung: ≤ 20 dBm ≤ 23 dBm ≤ 30 dBm ≤ 23 dBm

Dieses Gerät darf in allen Mitgliedstaaten nur in Innenräumen im Frequenzbereich 5150 - 5350 oder 5945 - 6425 MHz betrieben werden. Der Betrieb im 5,8 GHz Frequenzband ist außerhalb von BWFA Mitgliedstaaten verboten.

Konformitätserklärung

UBUIQITI erklärt hiermit, dass dieses Gerät U7-Pro den grundlegenden Anforderungen und anderen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinien 2014/53/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU entspricht. Das Gerät verfügt über eine Software, die die Konformität mit der RED nicht beeinträchtigen kann, selbst wenn die SW geändert oder ersetzt wird. Den vollständigen Text der EU-Konformitätserklärung sowie weitere Informationen zur Konformität finden Sie unter der folgenden Internetadresse: ui.com/compliance

Veiligheidsmeldingen (indien van toepassing)

- Lees, volg en bewaar deze instructies.
- Wanneer u de voedingskabel niet door een andere dan het meegeleverde goedgekeurde type, gebruik u geen hulpstukken/accessoires die door de fabrikant zijn goedgekeurd.
- WAARSCHUWING:** Het niet voorzien in de juiste ventilatie kan brandgevaar veroorzaken. Houd ten minste 20 mm ruimte naast de ventilatiegaten voor voldoende luchtstroming.
- WAARSCHUWING:** Stel dit product niet bloot aan regen of vocht om het risico op brand of elektrische schokken te verminderen.
- WAARSCHUWING:** Gebruik dit product niet op een plaats die onder water kan lopen.
- WAARSCHUWING:** Vermijd het gebruik van dit product tijdens onweer. Er bestaat een klein risico op elektrische schokken door blikseminslag.

Informatie elektrische veiligheid (indien van toepassing)

- Naleving is vereist met betrekking tot spanning, frequentie en stroomvereisten zoals aangegeven op het etiket van de fabrikant. Aansluiting op een andere stroombron dan de gespecificeerde kan leiden tot een onjuiste werking, schade aan het apparaat of brandgevaar als de beperkingen niet in acht worden genomen.
- Er zitten geen onderdelen in deze apparatuur die door de gebruiker kunnen worden onderhouden. Onderhoud mag alleen worden uitgevoerd door een gekwalificeerde service-technicus.
- Deze apparatuur is voorzien van een afneembare voedingskabel met een geïntegreerde kabel voor veiligheidsaarding voor aansluiting op een geaard stopcontact.
- Verandering van voedingskabel** niet door een andere dan het meegeleverde goedgekeurde type. Gebruik nooit een adapterstekker om op een 2-draads stopcontact aan te sluiten, omdat dit de continuïteit van de aardingsgaard tenietdoet.
- De apparatuur vereist het gebruik van de aardingdraad als onderdeel van de veiligheidscertificering. Wijziging of verandering gebruik kan schokgevaar opleveren dat kan leiden tot ernstig letsel of de dood.
- Neem contact op met een gekwalificeerde elektricien of de fabrikant als er vragen zijn over de installatie voordat u de apparatuur aansluit.
- Beschermende aarding wordt geleverd door de vermeke AC-adapter. De installatie in het gebouw moet zorgen voor een passende kortsluitbeveiliging.
- De beschermende bonding moet worden geïnstalleerd in overeenstemming met de plaatselijke nationale regels en voorschriften voor de bedrading.

Verklaring blootstelling aan straling

- Deze apparatuur moet worden geïnstalleerd en bediend met een minimale afstand van 20 cm tussen de radiator en uw lichaam.
- Deze transmitter mag niet worden gebruikt in combinatie met een andere antenne of transmitter.

Frequentiebanden tijdens gebruik (MHz): 2400-2483.5 5150-5350 5470-5725 5945-6425
Maximale RF-uitgangsvermogen: ≤ 20 dBm ≤ 23 dBm ≤ 30 dBm ≤ 23 dBm

Dit apparaat mag **alle** lidstaten **alleen** binnenshuis worden gebruikt wanneer het in het frequentiebereik 5150 - 5350 of 5945 - 6425 MHz werkt. Werkend in de 5,8 GHz frequentieband is verboden in niet-BFWA lidstaten.

Conformiteitsverklaring

UBQUITI verklaart hierbij dat dit apparaat, U7-Pro voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante voorwaarden uit de Europese richtlijnen 2014/53/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU. De software van het apparaat is in overeenstemming met de RED, zelfs als de software is veranderd of vervangen. De volledige EU-conformiteitsverklaring en gedetailleerde nalevingsinformatie vindt u op ui.com/compliance

Ubiquiti International Holding B.V.
Ekkersrijt 3102, Son, Netherlands

Notificări de siguranță (dacă este cazul)

- Citiți, respectați și păstrați aceste instrucțiuni.
- Țineți seama de toate avertismentele.
- Utilizați numai accesoriile/accesorii specificate de producător.
- AVERTISMENT:** Nefurnizarea unei ventilații corespunzătoare poate cauza pericol de incendiu. Păstrați o distanță de cel puțin 20 mm lângă orificiile de ventilație pentru un flux de aer adecvat.
- AVERTISMENT:** Pentru a reduce riscul de incendiu sau electrocutare, nu expuneți acest produs la ploaie sau umezală.
- AVERTISMENT:** Nu utilizați acest produs în locuri care se pot scufunda în apă.
- AVERTISMENT:** Evitați utilizarea acestui produs în timpului unei furtuni cu descărcări electrice. Există posibilitatea unui risc îndepărtat de electrocutare ca urmare a fulgurilor.

Informații privind siguranța electrică (dacă este cazul)

- Conformitatea este obligatorie cu privire la tensiune, frecvență și cerințele actuale indicate pe eticheta producătorului. Conectarea la sursă de alimentare electrică diferită de cele specificate poate avea drept rezultat funcționarea necorespunzătoare, daune la echipament sau poate reprezenta un pericol de incendiu dacă restricțiile nu sunt respectate.
- În interiorul acestui echipament nu există piese care pot fi servitate de operator. Lucrările de reparație trebuie să fie executate exclusiv de un tehnician de service calificat.
- Ace echipament este dotat cu un cablu de alimentare electrică detașabil care are un fir de legare la pământ integral pentru conexiunea la o priză de siguranță împământată.
- Nu încercați cablul de alimentare electrică cu unul care nu este de tipul omologat indicat. Niciodată nu utilizați o fișă de adaptor pentru conexiunea la o priză cu 2 fire deoarece astfel se interupe continuutatea firului de legare la pământ.
- Echipamentul necesită utilizarea firului de legare la pământ ca parte a certificării pe bază de siguranță modificărilor sau utilizarea necorespunzătoare pot reprezenta pericol de soc, care poate avea drept rezultat accidentări grave sau decesul.
- Contactați un electrician calificat sau producătorul dacă aveți întrebări legate de instalare înainte de a conecta echipamentul.
- Legarea la pământ de protecție este asigurată de adaptorul de ca. menționat. Instalația dădării trebuie să ofere o protecție de rezervă de coeziune în caz de scurtcircuit.
- Trebuie instalată o legătură de protecție în conformitate cu regulile și reglementările naționale locale.

Declarație privind expunerea la radiații

- Acest echipament trebuie instalat și utilizat la o distanță de minimum 20 cm între radiator și corpul dvs.
- Acest echipament nu trebuie să fie amplasat în aceeași locație sau utilizat împreună cu orice altă antenă sau alt transmisor.

Benzi de frecvență pentru funcționare (MHz): 2400-2483.5 5150-5350 5470-5725 5945-6425
Putere max. de ieșire RF: ≤ 20 dBm ≤ 23 dBm ≤ 30 dBm ≤ 23 dBm

Utilizarea acestui dispozitiv în toate statele membre este limitată doar la spații interioare, atunci când funcționează în banda de frecvențe 5150-5350 sau 5945-6425 MHz. Operarea în banda de frecvență de 5,8 GHz este interzisă în statele care nu sunt membre BFWA.

Declarație de conformitate

Prin prezenta, UBQUITI declară că acest dispozitiv, U7-Pro, este conform cu cerințele esențiale și alte dispoziții relevante ale Directivelor 2014/53/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU. Software-ul dispozitivului nu poate afecta conformitatea cu RED (Directiva privind echipamentele radio), chiar și în cazul în care software-ul este modificat sau încalcat. Textul complet al declarației de conformitate detaliate este disponibilă la adresă de internet: ui.com/compliance

Ubiquiti International Holding B.V.
Ekkersrijt 3102, Son, Țările de Jos

Informație de securitate (jeśli dotyczy)

- Prze czytaj i uważnie instrukcję, postępuj zgodnie z nią i zachowaj ją.
- Prze czytaj wszystkie ostrzeżenia i ostrzeżenia producenta.
- OSTRZEŻENIE:** Niezapewienie odpowiedniej wentylacji może spowodować zagrożenie pożarowe. Aby zapewnić odpowiednią przepływ powietrza, należy zachować co najmniej 20 mm wolnej przestrzeni obok otworów wentylacyjnych.
- OSTRZEŻENIE:** Nie należy używać tego produktu w miejscach, które mogą zostać zanurzone w wodzie.
- OSTRZEŻENIE:** Nie należy używać tego produktu podczas burzy z wyładowaniami elektrycznymi. Występuje wówczas niewielkie ryzyko porażenia piorunem.

Informație de securitate electrică (jeśli dotyczy)

- Napicje, częstotliwość i natężenie prądu zasilania muszą być zgodne z wymaganiami podanymi przez producenta. Podłączenie do innego źródła zasilania niż określone powyżej może spowodować nieprawidłową pracę urządzenia, uszkodzić je lub stanowić zagrożenie pożarowe w przypadku nieprzebrzeżenia ograniczeń.
- Wewnątrz urządzenia nie ma części, które można wymienić samodzielnie. Czyszczenie urządzenia musi być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanego technika serwisowego.
- W zestawie z urządzeniem znajduje się odłączany przewód zasilający z uzziemieniem, który można podłączyć do uzziemionego gniazda elektrycznego.
 - Nie należy zastępować dołączonego i zatwierdzonego przewodu zasilającego przewodem innego rodzaju. Nie wolno podłączać wtyku zasilacza do gniazda z dwoma bokami, ponieważ w takim przypadku nie będzie można korzystać z funkcji uzziemienia tego przewodu.
 - Certyfikat bezpieczeństwa przewodu na zastosowanie wyłącznie w przypadku użycia przewodu z uzziemieniem. Modfikacja lub niewłaściwe użycie przewodu może stwarzać zagrożenie porażenia prądem, które może doprowadzić do poważnych obrażeń ciała lub śmierci.
 - W razie wątpliwości dotyczących instalacji przed podłączeniem urządzenia należy skontaktować się z wykwalifikowanym elektrykiem lub jego producentem.
 - Zasilacz sieciowy widoczny na liście zapewnia uzziemienie ochronne. Odpowiednie zabezpieczenie zwarciove powinno być zapewnione przez instalację obecną w budynku.
 - Należy zapewnić odpowiednie ochronne zgodne z krajowymi przepisami i zasadami dotyczącymi okablowania.

Oswiadczenie o narażeniu na promieniowanie

- Urządzenie to należy zamontować i obsługiwać w odległości co najmniej 20 cm od ciała.
- Nadajnika tego nie można umieszczać w sąsiedztwie innych anten i nadajników ani używać go w połączeniu z innymi antenami i nadajnikami.

Pasma czystości działania (MHz): 2400-2483.5 5150-5350 5470-5725 5945-6425
Maksymalna moc wyjściowa RF: ≤ 20 dBm ≤ 23 dBm ≤ 30 dBm ≤ 23 dBm

Urządzenie jest ograniczone do użyciu w pomieszczeniach we wszystkich państwach członkowskich tylko wtedy, gdy pracuje w zakresie częstotliwości 5150 - 5350 lub 5945 - 6425 MHz. Praca na pasmie czystości 5,8 GHz jest zabroniona w państwach członkowskich niemieckich i w BFWA.

Declarație de conformitate

Firma UBQUITI oswiadcza, że to urządzenie U7-Pro jest zgodne z podstawowymi wymogami i właściwymi przepisami dyrektyw 2014/53/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU. Oprogramowanie urządzenia nie może wpłynąć na zgodność z RED, nawet w przypadku wymiany lub zastąpienia oprogramowania. Pełny tekst deklaracji zgodności UE i szczegółowe informacje o zgodności są dostępne pod tym adresem internetowym: ui.com/compliance

Ubiquiti International Holding B.V.
Ekkersrijt 3102, Son, Niderlandy

Sikkerhedsanvisninger (om tilslippligt)

- Læs, følg og behåld de här instruktionerna.
- Beakta alla varningar.
- Placera alltid enheten på ett brett som anges av tillverkaren.
- VARNING:** Underlåtenhet att tillhandahålla tillräcklig ventilation kan orsaka brandfaror. Ha minst 20 mm fritt utrymme bredvid ventilationshål för tillräckligt luftflöde.
- VARNING:** För att minska risken för brand eller elektriska stötår bör du undvika att produkten utsätts för regn eller fukt.
- VARNING:** Använd inte produkten på en plats som kan bli nedsmått i vatten.
- AVERTISMENT:** Undvik att använda produkten vid åskväder. Det kan finnas en liten risk för elektriska stötår vid blixtnedslag.

Information om elsäkerhet (om tillämpligt)

- Efterlevnad med avseende på krav för spänning, frekvens och ström anges i tillverkarens etikett. Anslutning till en annan strömkälla än de angivna kan orsaka felaktig funktion, skador på utrustningen eller utgåra en brandrisk om begränsningarna inte följs.
- Det finns inga delar som användaren kan serva utni denna utrustning. Service bör endast utföras av en behörig service-techniker.
- Utrustningen är försedd med en löstagbar strömsladd som har en utvändig skyddsjordledning avsedd för anslutning till ett jordat säkerhetsuttag.
- Byt inte ut strömkablaget mot en som inte är av den godkända typen som tillhandahålls. Använd aldrig en adapterstickpropp för att ansluta till ett 2-trådsuttag eftersom detta förstör förbindelsen i jordledningen.
- Utrustningen kräver användning av jordledningen som en del av säkerhetscertificeringen. Modifiering eller felaktig användning kan innebära risk för stötår som kan resultera i allvariga personskador eller dödsfall.
- Kontakta en behörig elektriker eller tillverkaren om du har frågor om installationen innan du andrur utrustningen.
- Skyddande jordning ges av växelströmsadaptern i listan. Byggnadsinstallationen ska ge tillräckligt kortslutningskydd.
- Skyddande potentialutjämnning måste installeras i enlighet med lokala, nationella regler och förfordningar för kablage.

Meddelande om exponering för strålning

- Utrustningen bör installeras och användas med ett minsta avstånd på 20 cm mellan radiatoren och din kropp.
- Sändaren får inte placeras tillsammans med eller nära tillsammans med någon annan anten eller sändare.

Frekvensband för drift (MHz): 2400-2483.5 5150-5350 5470-5725 5945-6425
Max RF-utseffekt: ≤ 20 dBm ≤ 23 dBm ≤ 30 dBm ≤ 23 dBm

Denna enhet är begränsad till användning inom när den arbetar i 5150-5350 eller 5945-6425 MHz frekvensområde inom alla medlemstater. Användning i 5,8 GHz-frekvensbandet är förbjudet i icke-BFWA-medlemstater.

Försäkran om överensstämmelse

Härmed försäkras UBQUITI att den här enheten, U7-Pro, efterlever de viktiga kraven och andra relevanta bestämmelser i direktiven 2014/53/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU. Enhetens programvara kan inte säkra överensstämmelsen med den RED, även om programvaran ändras eller byts ut. Den fullständiga EU-försäkran om överensstämmelse och detaljerad information om efterlevnad är tillgänglig på följande internetadress: ui.com/compliance

Ubiquiti International Holding B.V.
Ekkersrijt 3102, Son, Nederländerna

Bezpečnostní informace (ak sa používajú)

- Čítajte pokyny si prečítajte, dodržiavajte ich a odložte si ich.
- Venujte pozornosť všetkým varovnostiam.
- Užívajte iba príslušné príslušenstvo špecifikované výrobcom.
- VAROVANIE:** Nedostatočná ventilácia môže spôsobiť nebezpečenstvo požiaru. Pri ventilačných otvoroch nechajte voľný priestor minimálne 20 mm, aby sa zabezpečilo primerané prúdenie vzduchu.
- VAROVANIE:** Nevystavujte tento produkt dažďu ani vlhkosti, aby sa znížilo riziko požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom.
- VAROVANIE:** Tento produkt nepoužívajte na miestach, ktoré sa môžu ocitnúť pod vodou.
- VAROVANIE:** Tento produkt nepoužívajte počas búrkových bleskami. Môže by to predstavovať vzdialené riziko zasiahnutia elektrickou energiou z blesku.

Informácie o elektrickej bezpečnosti (ak sa používajú)

- Výzdvajenie je povolené iba v prípade, ak frekvencie a elektrického prúdu uvedených na štítku výrobcu. Pripojenie k inému ako špecifikovanému napájaciemu zdroju môže zapríčiniť nesprávne fungovanie, poškodenie zariadenia alebo v prípade potreby ohrobenie ľudí predstavovať nebezpečenstvo požiaru.
- Všetchny zářeni musí být napájeny z bezpečného zdroje. Přístup k vnitřnímu zariadeniu osoby. Servis musí vykonávať výlučne kvalifikovaný servisný technik.
- Toto zariadenie sa poskytuje z oddeliteľným sieťovým káblom, ktorý obsahuje integrovaný bezpečnostný uzemňovací vodič určený na zapojenie do uzemnenej bezpečnostnej zásuvky.
- Sieťový kábel nevymieňajte za iný, ktorý nebol dodaný ako schválený typ. Nepoužívajte adaptéry na pripojenie k 2-vodičovému zásuvke. Preužívajte tým kontinuitu uzemňovacieho vodiča.
- Použitie uzemňovacieho vodiča so zariadením sa vyžaduje v rámci bezpečnostnej certifikácie. Úpravy alebo nesprávne používanie môžu predstavovať nebezpečno zasiahnutia elektrickým prúdom, čo môže viesť k vážnemu zraneniu alebo smrti.
- V prípade otázok ohľadom inštalácie sa pred pripojením zariadenia obráťte na kvalifikovaného elektrikára alebo výrobcu.
- Ochranné uzemnenie je zabezpečené uvedeným AC adaptérom. Inštalácia i budove by mala zabezpečiť príslušnú záložnú ochranu pred skratovaním.
- Ochranné pospojovanie musí byť nainštalované v súlade s miestnymi štátnymi pravidlami a nariadeniami pre elektrické inštalácie.

Vyhľadanie o vystavení ožarovaniu

- Toto zariadenie sa musí inštalovať a obsluhovať tak, aby bola vzdialenosť medzi žiarňou a vašim telom minimálne 20 cm.
- Tento výrobok nesmie byť umiestnený ani nesmie obsahovať spoločne so žiarňou inú anténu alebo vysielajúcu zariadenie.

Výsledkové frekvenčné pásma (MHz): 2400-2483.5 5150-5350 5470-5725 5945-6425
Max. VF výstupný výkon: ≤ 20 dBm ≤ 23 dBm ≤ 30 dBm ≤ 23 dBm

Používanie tohto zariadenia je obmedzené na interiérové používanie v rámci frekvenčného rozsahu 5150 - 5350 alebo 5945 - 6425 MHz vo všetkých členských štátoch. Prevádzka vo frekvenčnom pásme 5,8 GHz je v členských štátoch, kde sa nepoužíva BFWA, zakázaná.

Vyhľadanie o zhode

Spoločnosť UBQUITI týmto prehlasuje, že toto zariadenie U7-Pro spĺňa základné požiadavky a ďalšie príslušné ustanovenia smernice 2014/53/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU. Softvér zariadenia nemôže ovplyvniť zhodu s požiadavkami smernice o rádiových zariadeniach (RED), a to ani v prípade, ak softvér alebo v prípade zmeny v jeho kódovaní. Úplný text informácie o súlade sú k dispozícii na nasledujúcej internetovej adrese: ui.com/compliance

Ubiquiti International Holding B.V.
Ekkersrijt 3102, Son, Holandsko

Sikkerhedsmeddelelser (hvis relevant)

- Læs, følg og gem disse anvisninger.
- Vær opmærksom på alle advarsler.
- Brug kun tilbehør der er specificeret af fabrikanten.
- ADVARSEL:** Utilstrækkelig ventilation kan forårsage brandfare. Hold mindst 20 mm frit rum ved siden af ventilationshullerne for at opnå tilstrækkelig luftstrømning.
- ADVARSEL:** For at reducere risikoen for elektrisk stød, undsæt ikke dette produkt for regn eller fugt.
- ADVARSEL:** Brug ikke dette produkt på steder, hvor det kan komme under vand.
- ADVARSEL:** Undgå at bruge dette produkt i tordenvejr. Der kan være en svag risiko for elektrisk stød fra lynnedslag.

Elektrisk sikkerhedsinformation (hvis relevant)

- Kravene til spænding, frekvens og strøm angives på produktetiketten skal overholdes. Tilslutning til en anden strømkilde end den specificerede kan resultere i ukorrekt drift, beskadigelse af udstyret eller udgåre en brandrisiko, hvis kravene ikke overholdes.
- Det er ingen deler i dette udstyr, der skal vedligeholdes af brugeren. Der må kun udføres service af en kvalificeret tekniker.
- Dette udstyr er forsynet med en afsluttet ledning, som har en integreret jordledningsforbindelse beregnet til tilslutning til en jordet sikkerhedsstikontakt.
- Udskift ikke ledningen med en, der ikke er af den medfødte godkendte, godkendte type. Brug aldrig et adapterstik til at tilslutte til en ikke-jordet stikontakt, da dette vil afbryde jordforbindelsen.
- Udstyret kræver brug af jordkabel, som er en del af sikkerheds-certificeringen, da ændringer eller forkebr brug eller kan medføre risiko for elektrisk stød, der kan resultere i alvorlig personskade eller død.
- Kontakt en kvalificeret elektriker eller fabrikanten, hvis der er spørgsmål om installationen, inden udstyret tilsluttes.
- d. Den bestyede AC-adapter har beskyttelsesjord. Byggnadsinstallationen skal give passende backup med en kortslutningsbeskyttelse.
- Er beskyttelsen ved sammenkobling skal udføres i overensstemmelse med lokale, nationale regler og forskrifter for montering.

Erklæring om udstrålingsponering

- Dette udstyr skal monteres og betjenes med en afstand på mindst 20 cm mellem udstyret og kroppen.
- Denne sendeder må ikke samkables med eller fungere sammen med nogen anden antenne eller sender.

Driftsfrekvens (MHz): 2400-2483.5 5150-5350 5470-5725 5945-6425
Maks. RF-udgangseffekt: ≤ 20 dBm ≤ 23 dBm ≤ 30 dBm ≤ 23 dBm

Enheden er i alle medlemslande, begrænset til kun at må bruges indendørs, når den opererer i frekvensområdet 5150 - 5350 eller 5945 - 6425 MHz. Drift i 5,8 GHz-frekvensbandet er forbudt i ikke-BFWA-medlemslande.

Overensstemmelseserklæring

Herved erklærer UBQUITI, at denne enhet, U7-Pro, er i overensstemmelse med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktivene 2014/53/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU. Enheden har software, der ikke kan påvirke overensstemmelsen med RED, selv om programvaren ændres eller erstattes. Den fuldstændige teksten til EU-samsvarserklæringen og detaljert samsvarsinformation er tilgængelig på følgende internetadresse: ui.com/compliance

Ubiquiti International Holding B.V.
Ekkersrijt 3102, Son, Holland

Merknader for sikkerhet (dersom aktuelt)

- Læs, følg og behold dem disse instruktionerne.
- Følg alle advarsler.
- Brug kun tilbehør som er specificeret af producenten.
- ADVARSEL:** Ved ikke laring ved siden af ventilationshullerne kan man forårsake brandfarer. Hold mindst 20 mm fritt utrymme ved siden af ventilationshullerne for tilstrækkelig luftstrøm.
- ADVARSEL:** För å reducere risikoen for brann eller elektrisk stot, må produktet ikke utsættes for regn eller fuktighet.
- ADVARSEL:** Ikke bruk dette produktet på steder som kan have nedt vann.
- ADVARSEL:** Unngå å bruke dette produktet under tordenvejr. Det kan være en liten risiko for elektrisk stød oppstår ved kontakt med lynnedslag.

Informasjon om elektrisk sikkerhet (dersom aktuelt)

- Overholdelse av påkrevde med hensyn til krav for spenning, frekvens og strøm angitt på produsentens etikett. Tilkobling til en annen strømkilde enn den som er spesifisert kan føre til feil drift, skade på utstyret eller utgåre en brandfare hvis begrensningene ikke følges.
- Det er ingen deler i dette udstyr, der skal vedligeholdes av brukeren. Service skal repareres av operatøren. Service skal kun utføres av en kvalifisert service-techniker.
- Enheten er utstyrt med en avtakbar strømledning som har en integrert jordledning for sikkerhet, som er beregnet for tilkobling til et jordet stikkontakt.
- Ikke bytt ledningen med en, der ikke er av den godkente type med følgende godkjente typen. Bruk aldri en adapterplugg til å koble til en toledet stikkontakt, da dette vil bryte den kontinuerlige tilslutningen som er jordet.
- Ustyret krever bruk av jordkabel, som er en del av sikkerhets-certificeringen, og modifiering eller feil bruk kan gi stoffer som kan resultere i alvorlig personskade eller død.
- Hvis det er spørsmål om installasjonen for du kobler til utstyret, må du kontakte en kvalifisert elektriker eller produsenten.
- Beskyttende jordledning leveres av oppført AC-adapter. Byggnadsinstallasjon skal gi en passende backup med en kortslutningsbeskyttelse.
- Er beskyttelsen bindemiddel må installeres i samsvar med lokale og nasjonale ledningsregler og forskrifter.

Erklæring om strålingsponering

- Dette utstyret bør installeres og brukes med en minimumsavstand på 20 cm mellom radiatoren og kroppen din.
- Denne sendeder må ikke samkables med eller fungere sammen med noen annen antenne eller sender.

Driftsfrekvens (MHz): 2400-2483.5 5150-5350 5470-5725 5945-6425
Maks. RF utgangseffekt: ≤ 20 dBm ≤ 23 dBm ≤ 30 dBm ≤ 23 dBm

Denne enheten er begrenset til innendørs bruk når den brukes i frekvensområdet 5150 - 5350 eller 5945 - 6425 MHz i alle medlemsland. Drift i 5,8 GHz-frekvensbandet er forbudt i medlemsland som ikke er BFWA-medlem.

Samsvarserklæring

Herved erklærer UBQUITI at denne enheten, U7-Pro, er i samsvar med de grunnleggende kravene og andre relevante bestemmelser i direktivene 2014/53/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU. Enheten har en programvare som ikke kan påvirke samsvar med RED, selv om programvaren endres eller erstattes. Den fullstendige teksten til EU-samsvarserklæringen og detaljert samsvarsinformasjon er tilgjengelig på følgende internetadresse: ui.com/compliance

Ubiquiti International Holding B.V.
Ekkersrijt 3102, Son, Nederland

Avisos de segurança (se aplicável)

- Leia, siga e guarde estas instruções.
- Preste atenção a todos os avisos.
- Utilize apenas acessórios especificados pelo fabricante.
- AVISO:** A incapacidade de fornecer a ventilação adequada pode causar risco de incêndio. Mantenha, pelo menos, 20 mm de distância dos orifícios de ventilação para o ar ou fluxo de ar adequado.
- AVISO:** Para reduzir o risco de incêndio ou choques elétricos, não exponha este produto à chuva ou a umidade.
- AVISO:** Não utilize este produto em locais onde possa ficar submerso por água.
- AVISO:** evite utilizar este produto durante trovoadas. Existe o risco reduzido de choques elétricos provocados por relâmpagos.

Informações sobre segurança elétrica (se aplicável)

- É necessário cumprir as indicações sobre tensão e frequência e as exigências atuais no rótulo do fabricante. Estabelecer ligação com uma fonte de alimentação diferente das especificadas pode resultar num funcionamento incorreto, provocar danos no equipamento ou risco de incêndio, caso as restrições não sejam cumpridas.
- Não existem peças que possam ser reparadas pelo operador no interior deste equipamento. A reparação deve ser realizada apenas por um técnico qualificado.
- Este equipamento é fornecido com um cabo de alimentação amovível, que possui um fio de segurança integral com ligação à terra que deve ser ligado a uma tomada de segurança com ligação à terra.
 - Não substitua o cabo de alimentação por um que não seja do tipo aprovado fornecido. Nunca utilize uma ficha adaptadora para ligar a uma tomada sem ligação à terra, pois isto cria a continuidade do fio terra.
 - O equipamento requer a utilização do fio terra como parte da certificação de segurança, pois a modificação ou a utilização incorreta pode provocar risco de choque eléctrico que pode resultar em lesões graves ou morte.
 - Contacte um electricista qualificado ou o fabricante antes de ligar o equipamento, caso tenha dúvidas sobre a instalação.
 - A ligação à terra de protecção é fornecida pelo transformador de CA indicado. A rede eléctrica do edifício deve oferecer a protecção de apoio para circuitos-circuitos adequada.
 - A ligação protetora deve ser instalada de acordo com as normas e regulamentos nacionais locais sobre ligações.

Declaração de exposição à radiação

- este equipamento deve ser instalado e utilizado mantendo uma distância mínima de 20 cm entre a radiador e o corpo do utilizador.
- Este transmissor não pode estar próximo nem funcionar em conjunto com outras antenas ou outros transmissores.

Bandas de frequência de funcionamento (MHz): 2400-2483.5 5150-5350 5470-5725 5945-6425
Potência de RF máx. ≤ 20 dBm ≤ 23 dBm ≤ 30 dBm ≤ 23 dBm

Este dispositivo está restrito a utilização interior quando o operar no intervalo de frequência 5150 - 5350 ou 5945 - 6425 MHz dentro de todos os Estados-membros. É proibida a banda de frequência 5,8 GHz nos Estados-membros não BFWA.

Declaração de conformidade

A UBQUITI declara que este dispositivo, U7-Pro, está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes das diretivas 2014/53/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU. O software do dispositivo não pode afetar a conformidade com o RED, mesmo se o software é alterado ou substituído. O texto completo da declaração de conformidade da UE e as informações sobre conformidade detalhadas estão disponíveis na íntegra através do seguinte endereço de Internet: ui.com/compliance

Ubiquiti International Holding B.V.
Ekkersrijt 3102, Son, Netherlands

Varnostna obvestila (če je uporabno)

- Preberite, upoštevajte in shranite ta navodila.
- Upoštevajte vsa opozorila.
- Uporabljajte samo nastavek/accessoires, ki so dovoljena proizvajalca.
- OPOZORILO:** Če ne zagotovite ustreznega prezračevanja, lahko pride do požara. Pred uporabo zagotovite prostora za pretečen pretok zraka.
- OPOZORILO:** da zmanjšate tveganje električne udara ali požara, tega izdelka ne izpostavljajte dežju ali vlagi.
- OPOZORILO:** Da tega izdelka ne uporabljate na kraju, ki ga lahko preplavijo voda.
- OPOZORILO:** Ne uporabljajte med nevihto z bližnjem. Obstaja nevarnost električne udara od zaski strelke.

Informație de expozitie la radiație

- Zăchizia este săbănăstă în interior și să se mențină o distanță minimă de 20 cm între radiator și corpul dvs.
- Acest transmițător nu poate funcționa în conjuncție cu alte antene sau alți transmisiți.

Bandele de frecvență de funcționare (MHz): 2400-2483.5 5150-5350 5470-5725 5945-6425
Potencia de RF maximă: ≤ 20 dBm ≤ 23 dBm ≤ 30 dBm ≤ 23 dBm

Țăra aceasta este restricționată la utilizarea internă când operează în intervalul de frecvență 5150 - 5